Câble d'antenne satellite avec noyau en ferrite, 90 dB sku: ECAN30METMFW







Câble d'antenne satellite avec noyau de ferrite et adaptateur d'antenne inclus, couleur blanche, longueur 3m

Équipé de connecteurs plaqués or et de noyaux de ferrite anti-interférences aux deux extrémités, ce *câble coaxial* garantit une qualité vidéo et audio maximale tout en limitant au maximum la perte de signal.

L'emballage comprend également un adaptateur satellite mâle-mâle, qui permet d'adapter ce câble à n'importe quelle sortie.

Caractéristiques :

- Longueur : 3 m
- Blindage haute efficacité > 90dB
- Noyaux de ferrite
- Double blindage
- Connecteurs plaqués or
- Adaptateur mâle à mâle inclus

Données techniques

SKU: ECAN30METMFW
Largeur: 0.5000 cm
Hauteur: 0.5000 cm
Longueur: 3 m
Poids: 101 g
Impédance: 75 Ohm
Longueur câble: 3 m
EAN: 8018417224386

GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/ UE, Article soumis au marquage CE, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCĂ

recyclable, Article soumis au marquage UKCA Couleur: white Type câble: Double blindage, Noyaux en ferrite Connecteurs: Plaqués or Connecteur 1: Mâle 9,5 mm Connecteur 2: Femelle 9,5 mm Revêtement externe: PVC Accessoires inclus: Adaptateur mâle -mâle

Données logistiques

Profondeur Pack: 40 mm Largeur Pack: 110 mm Profondeur Inner: 410 mm Hauteur Pack: 210 mm Poids Pack: 180 g Largeur Inner: 110 mm Qté Inner: 10 Pz Profondeur Master: 470 mm Hauteur Inner: 220 mm Poids Inner: 1955 g Largeur Master: 430 mm Qté Master: 60 Pz Hauteur Master: 350 mm Poids Master: 12680 g



